

20700 COMMUNE ST ETIENNE DU GRES

Date de fin de validité du calendrier de traitement des non valeurs : 28/12/2023

Liste des pièces à présenter en priorité en non-valeur à la date du 17/05/2023

2004830117 / 2023

Code Service	Date de prise en charge	Date de prescription	Numéro de la pièce	Numéro de la ligne	Nom du redevable	Montant	Reste dû à présenter	Motifs de la présentation
DIVERS	12/04/2016	17/09/2025	T-72534140017	1	CHEVILLOTTE EMMANUEL.	86,97	86,97	Durée validité PVC dépassée
DIVERS	12/04/2016	17/09/2025	T-72534140017	2	CHEVILLOTTE EMMANUEL.	0,60	0,60	Durée validité PVC dépassée
DIVERS	05/09/2017	07/03/2023	T-73125310017	1	BALLAN Eric	25,76	25,76	PV carence
DIVERS								RAR inférieur seuil poursuite
DIVERS	05/09/2017	07/03/2023	T-73125310017	2	BALLAN Eric	14,44	14,44	PV carence
DIVERS								RAR inférieur seuil poursuite
DIVERS	05/09/2017	17/09/2025	T-73127260017	2	CHEVILLOTTE EMMANUEL.	1,48	1,48	Durée validité PVC dépassée
DIVERS	05/09/2017	17/09/2025	T-73127260017	1	CHEVILLOTTE EMMANUEL.	57,79	57,79	Durée validité PVC dépassée
TOTAL						187,04	187,04	

20700 COMMUNE ST ETIENNE DU GRES

Date de fin de validité du calendrier de traitement des non valeurs : 28/12/2023

Liste des pièces à présenter en priorité en non-valeur à la date du 17/05/2023

2004840117 / 2023

Code Service	Date de prise en charge	Date de prescription	Numéro de la pièce	Numéro de la ligne	Nom du redevable	Montant	Reste dû à présenter	Motifs de la présentation
DIVERS	12/08/2022	12/08/2026	T-229	1	ICI PERMIS	608,40	608,40	Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
TOTAL						608,40	608,40	